



PONUDBA SADIK 2010/2011

Sorta	Č E Š N J E podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	GiselA 5, MAXMA 14, sej. češnje	sredina V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, temno rdeč, meso srednje čvrsto, kislosladkega okusa, zanimiva zaradi zgodnjega zorenja
BURLAT	GiselA 5, GiselA 6, MAXMA 14, sej. češnje	sre.kon. V.	Cveti srednje zgodaj, srednje debel, temno rdeč plod, srčaste oblike, dobra, redna rodnost, srednje čvrsto meso
VIGRED	GiselA 5, MAXMA 14, sejanec	konec V.	Debel, temno rdeč plod, meso čvrsto, dobrega okusa, domača sorta
GARNET	GiselA 5, MAXMA 14, sej. češnje	konec V.	Cveti zgodaj, srednja in redna rodnost, debel, temno rdeč plod z izraženimi lenticelami, meso čvrsto, dobrega okusa
GIORGIA	Sejanec češnje	konec V.	Srednje pozno cveti, srednje debel, temno rdeč plod, meso srednje čvrsto, trpežna za transport
CELESTE	GiselA 6, MAXMA 14, sej. češnje	konec V.	Cveti srednje pozno, debel, rdeč plod, meso čvrsto, dobrega sladkokiselskega okusa, samooplodna, občutljiva na pokanje
NEW STAR	GiselA 5, GiselA 6, MAXMA 14, sej. češnje	konec V.	Cveti srednje zgodaj, debel, podolgovat, temno rdeč plod, meso čvrsto, samooplodna
NORDWUNDER	GiselA 5, sejanec češnje	začetek VI.	Debel, srčasto okrogel, temno rdeč plod, meso čvrsto, rodnost variabilna po lokacijah, kasnejši vstop v rodnost
VAN	GiselA 6, GiselA 5, MAXMA 14, sej. češnje	začetek VI.	Cveti srednje zgodaj, debel, okroglasto sploščen, temno rdeč plod, pecelj kratek, meso čvrsto
SUNBURST	Sej. češnje	začetek VI.	Cveti srednje pozno, dobre rodnosti, debel, srčast, bleščeče rdečkast plod, meso nekoliko manj čvrsto, samooplodna sorta
NAPOLEON	Sej. češnje	začetek VI.	Debel, okroglastosrčast, svetlordeč plod, pecelj srednje dolg, meso čvrsto
FERROVIA	Sej. češnje	sredina VI.	Cveti srednje pozno, srednje debel, srčast plod, meso čvrsto
GERMERSDOR.	Sej. češnje	sredina VI.	Cveti pozno, debel, okroglast, temno rdeč plod, meso čvrsto
LAPINS	MAXMA 14, GiselA 5, GiselA 6, sej. češnje	sredina VI.	Cveti zgodaj, debel, okroglast, bleščeče rdeč plod, meso zelo čvrsto, samooplodna
BING	Sejanec češnje	sredina VI.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, temno rdeč, meso čvrsto, okusno
KRALJICA TRGA	Sejanec češnje	sredina VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, topo srčast, temno rdeč
REGINA	GiselA 5	sredina VI.	Plod debel, rdeče obarvan, zelo čvrsto meso, odporna na pokanje
SWEET HEART	Sejanec češnje	sredina VI.	Dobre, redne rodnosti, plod srednje debel, temnordeč

VIŠNJE GORSEMSKA- debel, temno rjavo rdeč plod, sladko-kiselkast
GROFOVA- debel, temno rdeč plod, dobrega okusa
ŠUMADINKA- srednje debel plod, rdečkast, kiselkast

NASHI
 Azijska
 hruška

KOSUI-bronasto rumen plod, zori sred. avgusta
SHINSSEIKI-rumeno zelen plod, zori sred. avgusta
HOSUI- bronast plod, zori začetek septembra

NEKTARINE Čas zorenja breskov sejanec

	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	začetek VII.	Cveti srednje zgodaj, dobre rodnosti, srednje debel, živo rdeč plod, meso rumeno, čvrsto
SPRINGRED	začetek VIII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, okroglastopodolgovat, bleščečerdeč, cepka
STARK RED GOLD	sredina VIII.	Cveti srednje pozno, dobre rodnosti, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, dobro se skladišči
VENUS	sredina VIII.	Cveti zelo pozno, plod v celoti prekrit s temno rdečo barvo, meso rumeno, topno, sočno

B R E S K V E breskov sejanec	Čas zorenja	Značilnosti
SPRINGCREST	konec VI.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, temno rdeč, koščica se nekoliko loči od mesa
SPRINGBELLE	začetek VII.	Skoraj v celoti rdeče obarvan, srednje debel plod, meso sočno, čvrsto, kostenica
IRIS ROSSO	sredina VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto, belo meso, polcepka
REDHAVEN	konec VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel do debel, z živo rdečim prelivom, prva in najbolj razširjena sorta za vlaganje in predelavo v sok, standard
MARIA BIANCA	začetek VIII.	Belomesnata sorta, plodovi do 50% prekrti z rdečo barvo, srednje čvrsto meso, cepka
NORMAN	začetek VIII.	Cveti srednje pozno, dobra rodnost, debelina in okusnost plodov, primerna za predelavo
MARIA MARTA	začetek VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-80% prekrt s temno rdečo barvo, polcepka
GLOHAVEN	zač.sred. VIII.	Cveti srednje pozno, rodnost dobra, plod okroglast, debel, cepka
ROME STAR	sredina VIII.	Cveti srednje zgodaj, novejša sorta, plodovi so srednje debeli, rahlo sploščeni, skoraj v celoti prekrti s temno rdečo barvo, meso aromatično, cepka, še v preizkušanju
SUNCREST	sredina VIII.	Cveti srednje zgodaj, 60-70% prekrt z živo rdečo barvo, meso rumeno, ob koščici rdeče
SIMPHONIE	sredina VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod v celoti prekrt z rdečo barvo, meso dobro, čvrsto, cepka
VETERAN	sredina VIII.	Cveti pozno, rodi redno in obilno, plod rumenkasto zelen, na sončni strani z rdečkastim prelivom, občutljiva na odtise, primerna za predelavo v sok, polcepka
FAYETTE	sred.kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 70-80% prekrt z rdečo barvo, cepka

M A R E L I C E mirabolana, mir. 29 C	Čas zorenja	Značilnosti
PERLA	konec VI.	Cveti zgodaj, dobre rodnosti, srednje debel, podolgovat, oranžno rumen plod z rahlim rdečim prelivom, dobrega okusa, cepka, zanimiva zgodnja sorta
GOLDRICH	kon. VI.-zač. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, intenzivno oranžen, z rdečo krovno barvo, dobrega okusa, cepka
HARCOT	kon. VI.-zač. VII.	Cveti pozno, srednje debel plod, oranžnorumene barve, srednjega okusa, cepka
SAN CASTRESE	začetek VII.	Cveti srednje zgodaj, redno in dobro rodi, plodovi so srednje debeli, intenzivno rumene barve, srednjega okusa, dober oprasevalec
VITILLO	začetek VII.	Cveti srednje zgodaj, dobre rodnosti, plod debel, oranžen, sočen, dobrega okusa
BERGERON	sre.-kon. VII.	Srednje rodnosti, plodovi debeli, lepe oranžne barve, dobrega okusa
PISANA	sre.-kon. VII.	Srednje bujne rasti, srednje dobre rodnosti, plodovi debeli, do 50% rdečkast preliv, meso dobrega, aromatičnega okusa
OGRSKA	sre.-kon. VII.	Cveti pozno, plod srednje debel, okroglasto sploščen, na sončni strani rdečkast, dobrega, kisl-sladkega okusa

S L I V E mirabolana	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA	začetek VII.	Ringlo, okroglast, zlato rumen plod z rdečim prelivom, meso rumeno, dobrega okusa
MORETTINI 355	začetek VII.	Ringlo, srednje debel plod, rdečkasto vijolične barve, srčaste oblike, kostenica
ERSINGERJEVA	sredina VII.	Srednje debel, elipsast plod, temno vijoličast s poprhom, cepka
SHIRO	sred. kon. VII.	Ringlo, srednje debel plod, okroglasto srčast, rumeno zelene barve, trpežen za transport, kostenica, dolgo se skladišči
ČAČANSKA LEPTICA	konec VII.	Samooplodna, plod srednje debel, ovalne oblike, temno modre barve z izrazitim poprhom, meso je čvrsto, sočno in prijetnega okusa, cepka
SANGUE DI DRAGO	začetek VIII.	Ringlo, okroglast, debel, temno rdečevijoličast plod, meso rdečkasto, dobrega okusa
VELIKA ZELEN	zač.- sred.VIII.	Ringlo, srednje debel plod, najprej zelen, nato zeleno rumen, meso sočno, sladko, cepka
RENKLODA		
FORTUNE	sredina VIII.	Ringlo, debel plod, okroglast, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, dobrega okusa
AGEN 707	konec VIII.	Plod srednje debel, rdeče vijoličast, meso rumenkasto, sočno, polkostenica, za sušenje
HERMAN	sredina VIII.	Srednje debel plod temno modre do vijolične barve, meso aromatično, dobrega okusa
STANLEY	konec VIII.	Debel plod, elipsoidne oblike, temno modre barve s poprhom, cepka, dobre in redne rodnosti, standard, plodovi primerni za sušenje
GROSSA DI FELISIO	začetek IX.	Cveti pozno, zelo debel plod, elipsoidne oblike, temno vijolične barve, polcepka
DOMAČA	sredina IX.	Srednje debel, podolgovat plod, modro vijolične barve s poprhom, cepka, dobra za sušenje
ČAČNSKA RODNA	sredina IX.	Srednje debel, podolgovat plod, podoben domači, zelo rodna sorta, dobra za sušenje
PRESIDENT	sred.- kon. IX.	Debel plod, elipsoidne oblike, rdeče vijolične barve s poprhom, cepka

Sorta	J A B L A N E p o d l a g a	Čas zorenja	Značilnosti
BELIČNIK	MM 106, sejanec	sredina VII.	Zelenorumen, srednje debel plod, v shrambi postane hitro mokast
JULY RED	M 9, MM 106.	sredina VII.	Srednje debel, rdeče prižast plod, srednje čvrsto meso
SUMMERRED	M 9, MM 106	začetek VIII.	Plodovi podolgovati, temno rdeči, kiselkasti, prijetne arome, dobra poletna sorta
GALA	M 9, MM 106	sredina VIII.	40-70% svetlo rdeč plod, meso rumeno, sočno, aromatično
ELSTAR	M 9, MM 106	sre.-kon. VIII.	Plod na sončni strani rdeče oranžen, meso sočno, kislo-sladkega okusa
JONAGOLD	M9, MM 106.	začetek IX.	Zelenkasto rumen plod z voščeno prevleko, z rdečim navdihom, meso sočno
ZLATI DELIŠES	M 9, MM 106	začetek IX.	Zelenkast, nekoliko rjast plod, kasneje postane zlato rumen, kiselkasto-sladek
RDEČI BOSKOP	MM 106	začetek IX.	Temno rdeči, debeli plodovi, prekriti z nekoliko rje, sladko- kislega okusa
RDEČI DELIŠES	MM 106	začetek IX.	Debeli, rdeči plodovi, sladkega okusa, sorta se dobro skladišči
DELORINA	MM 106	sredina IX.	Plod prekrit s krovno živo rdečo barvo v celoti, sladkega okusa, dokaj odporna
PRODUKTA	MM 106	sedina IX	Plod srednje debel, zeleno rumen, priporoča se za mošt, odporna sorta
ECOLETTE	M 9, MM 106	kon. IX.	Plod rdečkast, srednje debel, kiselkast, dobrega okusa, odporna sorta
GLOSTER	MM 106	konec IX.	Srednje debel do debel, 50-95% temno rdeče obarvan, sladko-kiselkast
KANADKA	MM 106, sej.	kon. IX.	Zeleno rumen plod z rjastimi pikicami, meso čvrsto, stara sorta
MUTSU	MM 106	kon. IX.	Debel do zelo debel, zeleno rumen plod, z rjastimi lenticelami, meso čvrsto
CARJEVIČ	MM 106, sej.	zač. X.	Svetlo zelenorumen, na sončni strani rahlo rdeč, priljubljena stara sorta
IDARED	M9, MM 106	zač. X.	Debel, delno sploščen, rdeče obarvan plod, dobro se skladišči
FLORINA	M9, MM 106	zač. X.	Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, dobro se skladišči, odporna sorta
MOŠANCELJ	MM 106, sej.	zač. X.	Zelenkasto rumen, droben plod, meso sočno, kiselkastega okusa, stara sorta
GORIŠKA SEVKA	M9, MM 106, sej.	zač. X.	Zelenkasto rumen plod z rdečimi prižami, meso čvrsto, sočno, stara sorta
ENTERPRISE	M 9, MM 106	zač. X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro se skladišči, odporna sorta
GOLD RUSH	M 9, MM 106	sre. X.	Plod rumeno zelenkast, podoben zlatemu delišesu, sladkega okusa
KRIVOPECELJ	MM 106, sej.	sre. X.	Zeleno rumen plod z živo rdečimi prižami, meso prijetnega okusa
GRANNY SMITH	M 9, MM 106	sre. X.	Intenzivno zelen plod z izrazitimi belimi lenticelami, okus osvežilen
RENETA	MM 106	kon. X.	Srednje debel, blede zelenkast, ob zorenju blede rumenkast, kiselkastega okusa
ŠAMPANJSKA			
FUJI	M9, MM106	kon. X.	Zeleno rumenkast, na sončni strani rdečkast, meso čvrsto, dobrega okusa
BOBOVEC	MM 106	kon. X.	Zelenkasto rumen, zamolklo rdeče priže na sončni strani, dolgo se skladišči

Sorta	H R U Š K E p o d l a g a	Čas zorenja	Značilnosti
JUNIJSKA LEPODICA	Kutina MA, seja.	konec VI.	Cveti zgodaj, srednje debel plod, kožica gladka, svetlo zelena
ETRUSCA	Kutina MA	začetek VII.	Srednje debel, kožica zelena, do 20-30% rdečkasta, srednje aromatična
ZG. MORETTINIJEVA	Kutina MA	konec VII.	Cveti srednje zgodaj, zelen plod, rdeč preliv, dobrega okusa
VILJAMOVKA	Kutina MA/p,sej.	sre.- kon. VIII.	Cveti srednje pozno, zvonastohruškast, svetlo zelenkast plod, standard
RDEČA VILJAMOVKA	Kutina MA/pos.	konec VIII.	Plod podoben viljamovki, kožica v celoti temno rdeča, meso belkasto
KONFERANS	Kutina MA, seja.	začetek IX.	Zelenkast plod prekrit z rjo, meso sočno, dalj časa se skladišči
ABATE FETEL	Kutina MA	sredina IX.	Cveti srednje zgodaj, dolg, stekleničast plod, meso sočno, fine teksture
PASTORJEVKA	Kutina MA	konec IX.	Srednje velik, izdolženo hruškast plod, meso rumenkasto belo, poltopno
ZIMSKA DEKANKA	Kutina MA	začetek XI.	Cveti pozno, kožica svetlozelena, z rjavkastimi lenticelami, meso belkasto, aromatično, dolgo se skladišči
KRASANKA	Kutina MA	začetek X.	Jabolčne oblike, zelenkastorumenorjava, užitna zrelost v decembru
A K T I N I D I J A	HAYWARD - ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra TOMURI - moška rastlina, oprasovalna sorta za Hayward in Issai, nima plodov, oprasi 6-8 ženskih rastlin		
	GREEN LIGHT	Plodovi podobni Haywardu, debeli, zorijo zelo zgodaj, okrog 15. septembra	
N O V O S T	JENNY	Samooplodna sorta, plodovi srednje debeli, zorijo v sredini oktobra	
	SORELLI	Plodovi debeli, meso rumenkasto, zori začetek oktobra, oprasi ga sorta Belen	

ARGUTA Drobnoplodni kiwi, velikosti drobnega oreha, delno se samoopraši, **WEIKII**-opraši ga **Corelli**

K A K I PLODOVE JE POTREBNO UMEDIT, ob obiranju so trpki: **KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE**
začetek XI. PLODOVE NI POTREBNO UMEDIT, ob obiranju so sladki: **JIRO, CIOCCOLATINO**-oprasovalna sorta, plodovi velikosti slive

OLJKA ISTRSKA BELICA-plodovi ob obiranju svetlozeleni, kasneje skoraj črni, za olje, vlaganje
LECCINO-hitro zarodi, črni plodovi, za olje
PENDOLINO-plod črn, za olje, oprasivalec za Leccino
ASCOLANA TENERA, SANTA CATARINA-za vlaganje

AMERIŠKE BOROVNICE **DUKE** - zori konec junija do druge polovice julija **BRIGITA** – zori ves julij
BLUECROP - zori v začetku julija do sredine avgusta **COVILLE** –zori v juliju in del avgusta
BERKELEY – zori ves julij **ELIZABETH** – zori konec julija
DAROWW – zori ves julij **ELLIOT** – zori konec julija pa vse do septembra

MALINE **WILLAMETTE** - zori julija, plod srednje velik, redne, dobre rodnosti
TULAMEEN – zori konec junija, velike, podolgovate, aromatične jagode
 2-krat rodne-**AUTUMN BLISS** - prvič zori junija, drugič konec avgusta
GOLDEN BLISS-rumena malina, zori zač. julija do septembra
N O V O S T – **GLEN LYON** – breztrnata malina, rdečkast, zori v juliju

RIBEZ: ČRNI, RDEČI, BELI **KOSMULJA:** ZELENA, RDEČA **JOSTA** **ROBIDA:** Chester, Thornfree **ARONIJA**

TAYBERRY: križanec med malino in robido, 2-4 cm podolgovato rdeče jagode, aromatične, zori v začetku julija

BOYSENBERRY: **N O V O S T**- zori v juniju, velike, podolgovate, temno rdeče do vijolične jagode podobne robidi, bogat z vitamini, minerali, antociani, pomemben antioksidant

KUTINA, NEŠPLJA, MURVA: bela, črna, **SMOKVA:** bela, črna, **SUSINCOCO** (križanec med marelico in slivo), **MANDELJ**,
TRSNE CEPLJENKE, LESKA, OREH, SKORŠ, KOSTANJ
CITRUSI: LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQUAT, GRAPE FRUIT

ZANIMIVE RASTLINE

FEJOJA : zimzelena rastlina, cvetovi beli do škrlatno rdeči, plod zelenkast, podoben plodu aktinidije

GRANATNO JABOLKO: privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitamini, zlasti vit. C

ŽIŽULA : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso blede rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica

NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, **DEBELOPLODNA** – debelejši plodovi podobni majhni hruški ali jabolku

ASIMINA : škrlatnovijoličasti cvetovi v aprilu, zori v septembru, plod zelene barve, ovalne oblike, meso prijetnega okusa

JAGODIČNICA: zimzelen grm ali manjše drevo, posebnost, ker v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi